




# INSPEKCJA WETERYNARYJNA


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 22 listopada 2019r.



Adresaci wg. rozdziału



Nasz znak: PLW-03-koresp. ASF - 21/2019

Dot. sprawy nr: ASF

pismo z dnia:

W związku z występowaniem ASF w Polsce, w tym stwierdzeniem przypadków ASF w woj. lubuskim i zasięgiem stref zwalczania blisko granic powiatu międzyrzeckiego, realnym i poważnym ryzykiem wystąpienia ASF w każdej chwili także w strefach wolnych, w tym w powiecie Międzyrzecz, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu informuje :

**1. należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w całym kraju przepisów w zakresie bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie – wykaz ulotek w załączeniu, ponadto wszelkie materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii - w tym nakazów :**

a/ wyłożenia maty dezynfekcyjnej w wejściu do chlewni : na całą szerokość wejścia i na długość min. 1m – matę należy utrzymywać w czystości, po zabrudzeniu wypłukać lub wykonać nową, ponieważ środki dezynfekcyjne nie będą działać skutecznie w obecności brudu – obowiązkowo odkażać obuwie przed każdym wejściem do chlewni.

c/ w chlewni używać obuwia łatwego do odkażenia np. wysokich gumowców.

d/ zapewnienie możliwości umycia i zdezynfekowania rąk w wejściu do chlewni – należy unikać rozlewania się wody z mycia rąk na ziemię, posadzkę.

e/ w przedsionku w wejściu do chlewni należy zapewnić możliwość założenia odzieży ochronnej i obuwia używanego tylko w pomieszczeniu z trzodą.

f/ odzież i obuwie wykorzystywane w chlewni należy:

- tak umieszczać w przedsionku do chlewni, by nie stykały się z odzieżą i obuwiem używanym na placach, podwórkach .

- nie wieszać odzieży używanej w chlewni obok odzieży używanej na podwórku;

- nie stawiać butów używanych w chlewni w tym samym miejscu lub blisko miejsca, gdzie są stawiane buty używane na podwórku

g/ odzieży i obuwia :

- używanych w pomieszczeniu z trzodą nie wolno wykorzystywać poza tym pomieszczeniem.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Zakaszewskiego 2,66-300 Międzyrzecz

tel.: (95) 741-22-38, fax: (95) 741-22-38, e-mail: miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl.,

- używanych przy pracach związanych z utrzymywaniem świń, także poza chlewnią – nie powinny się stykać z odzieżą i obuwem domowym.

h/ w pomieszczeniu z trzodą nie można utrzymywać innych zwierząt / bydło, owce, kozy, konie, drób, psy, koty, króliki, inne gatunki /.

i/ gospodarstwo musi być zabezpieczone przed dostępem osób i zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie, w tym przez zapewnienie szczelnego ogrodzenia, zamykanych wszystkich bram i zamykanych furtek.

- nie powinno być pozostawionych otwartych wjazdów na teren posesji - także na tyłach gospodarstwa.

- nie powinno być pozostawianych otwartych drzwi, okien na tyłach chlewni.

j/ chlewnia, magazyny pasz- muszą być zabezpieczone przed dostępem szkodników tj. gryzoni, ptactwa, much:

- nie może być szczelin, prześwitów przez które do tych pomieszczeń mogą przedostawać się gryzonie lub ptactwo – przy drzwiach, oknach, otworach wentylacyjnych, a także nie powinno być ubytków w ścianach, sufitach : należy sprawdzić występowanie prześwitów będąc w środku pomieszczenia w ciągu dnia przy zgaszonym świetle.

- otwory wentylacyjne lub otwarte okna muszą być zabezpieczone siatkami metalowymi przeciwko ptakom i siatkami o drobnych oczkach przeciwko owadom.

- należy wystawić pułapki do monitorowania gryzoni / deratyzacji- pułapki z trucizną nie mogą być wystawione w pomieszczeniach dla zwierząt ani w magazynach pasz. W tych pomieszczeniach można ustawić wyłącznie pułapki do chwytania żywych gryzoni.

- wszelkie drzwi do chlewni, magazynu pasz muszą być zamknięte- niedopuszczalne są resztki paszy, obornika przy drzwiach zewnętrznych chlewni, ponieważ przyciągają szkodniki.

- w przypadku przetrzymywania paszy w silosach należy dbać, by nie było resztek paszy przy silosach.

- w sąsiedztwie pomieszczeń dla zwierząt, pasz należy zapewnić ład i porządek – zbędne sprzęty, przedmioty rzeczy sprzyjają utrzymywaniu się gryzoni,

- z przedmiotów przy chlewniach, paszarniach, pomieszczeniach śrutowania należy usunąć wszelkie zbędne wyposażenie i pozostawić tylko to, które jest faktycznie potrzebne.

- słomę należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed dostępem gryzoni, zwierząt dzikożyjących, zwierząt domowych i ptactwa.

- niedopuszczalne jest stosowanie w chlewni słomy, do której mają dostęp zwierzęta dzikie, ptactwo, gryzonie.

- niedopuszczalne jest stosowanie słomy pozyskanej w strefach objętych zwalczaniem ASF, bez uprzedniego unieszkodliwienia wirusa ASF.

- na drzwiach do chlewni musi być tabliczka z napisem „ Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

- należy codziennie odkażać sprzęt używany przy obsłudze świń i te zabiegi dokumentować.

- do dezynfekcji należy używać wyłącznie takich środków dezynfekcyjnych, które są skuteczne przy ASF / wykaz jest w załączonych ulotkach, lub należy okazać instrukcję od producenta/.

- do dezynfekcji rąk są zalecane środki na bazie alkoholu.

- należy posiadać faktury, rachunki i je okazać podczas kontroli, dotyczące zakupu:

- środków dezynfekcyjnych
- środków do zwalczania gryzoni



- środków do zwalczania much w sezonie ich występowania.

- w związku z okresem zwiększonego występowania gryzoni w gospodarstwach i dużym ryzykiem wprowadzenia wirusa ASF do chlewni, paszarni, słomy za pośrednictwem gryzoni - jest wskazane pilne przeprowadzenie deratyzacji tj. wystawienia pułapek z substancjami do trucia gryzoni.

k/ w przypadku utrzymywania świń na wybiegu lub w systemie otwartym z wybiegiem:

- wybieg musi być zabezpieczony podwójnym ogrodzeniem o wys. min. 1,5m, związanym na stałe z podłożem.
- przy aktualnym stanie zagrożenia ASF w powiecie nie powinno być prowadzone utrzymywanie świń na wybiegach.

l/ osoby obsługujące świnie w jednym gospodarstwie nie mogą obsługiwać świń w innych gospodarstwach.

l/ ze względu na bliskość stref zwalczania ASF, ruch pojazdów i ludzi – szczególnie w gospodarstwach typu fermowego, stacji produkcji nasienia, dużych gospodarstwach z trzodą - **jest zalecane :**

- utrzymywanie stale mat dezynfekcyjnych w bramach wjazdowych
- ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu osób postronnych na teren gospodarstwa
- unikanie wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów:

- zatrudnionych pracowników
- przedstawicieli firm współpracujących z gospodarstwem
- zakładu utylizacyjnego
- myśliwych,
- osób wykonujących prace w lasach.

- dezynfekcja placu manewrowego, dróg wewnętrznych: każdorazowo po wjazdach pojazdów firm zewnętrznych na teren gospodarstwa, szczególnie:

- zakładu utylizacyjnego po odbiorze padliny
- środków transportu świń wprowadzanych do gospodarstwa.
- środków transportu świń sprzedawanych z gospodarstwa.

- dezynfekcja wewnętrznych **dróg przepędu/ przewożenia** świń:

- przed przepędem
- po przepędzie

**2. w gospodarstwie należy posiadać i przechowywać w sposób uporządkowany dokumentację:**

a/ świadectwa zdrowia dla wprowadzanych świń.

b/ na bieżąco prowadzona księga identyfikacji i rejestracji stada.

c/ dokumentacja dotycząca prowadzonego leczenia .

d/ dokumentacja dotycząca przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych.

e/ dokumentacja dotycząca padłych świń – kopia dokumentu HD dla uppz.

f/ rejestr wejść osób postronnych do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnię:

- lekarz weterynarii
- inseminator
- przedstawiciele firm obsługujących gospodarstwo
- inspektorzy PIW
- przedstawiciele innych jednostek kontrolnych
- pracownicy firm naprawiających lub montujących instalacje, wyposażenie
- przedstawiciele zakładu energetycznego
- inni

g/ rejestr dezynfekcji :

- sprzętu i wyposażenia używanego przy obsłudze świń / widły, wiadra, taczki itp./- odkazanego codziennie.
- poszczególnych pomieszczeń dla świń – pomieszczenia muszą być faktycznie ponumerowane i wg. tej numeracji należy dokumentować ich dezynfekcję.
- magazynów pasz, silosów do pasz – pomieszczenia/ silosy muszą być faktycznie ponumerowane i wg. tej numeracji należy dokumentować ich dezynfekcję.
- pomieszczenia/ miejsca do przetrzymywania padłych świń – w przypadku ferm jest zalecane, by padłe świnię były przetrzymywane w pomieszczeniu z możliwością chłodzenia w ciepłych porach roku.
- w przypadku ferm i dużych gospodarstw : pomieszczenia do przeprowadzania sekcji – sekcje nie powinny być przeprowadzane na zewnątrz budynku, na placu.
- kontenery do uppz
- taczki, wózki do przewożenia padłych świń.
- linia do pojenia świń – należy przeprowadzać dezynfekcję po każdym zakończeniu podawania produktów leczniczych w wodzie i okres karencji liczyć od daty zakończenia tej dezynfekcji, a nie od daty ostatniego podania leku. Do dezynfekcji linii do pojenia zwierząt należy stosować dopuszczone środki.
- linia do karmienia świń – należy przeprowadzać dezynfekcję po każdym zakończeniu podawania produktów leczniczych w paszy i okres karencji liczyć od daty zakończenia tej dezynfekcji, a nie od daty ostatniego podania leku.
- place, drogi wewnętrzne.
- inne – wg. wyposażenia gospodarstwa.

h/ rejestr zwalczania gryzoni i much.

i/ rejestr zakupu, pozyskiwania pasz i wykorzystania pasz.

j/ spis świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki:

- prowadzony niezależnie od księgi identyfikacji i rejestracji stada i spisu świń przekazywanego do ARiMR.
- na bieżąco aktualizowany w dniu zmiany stanu świń / urodzenia, upadki, zakupy, sprzedaż/.



k/ rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa lub odpowiednio odbierających / przywożących z/do gospodarstwa:

- świnie / zakup i sprzedaż/
- pasza
- słoma
- uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego:
  - obornik
  - gnojowica
  - padłe świnie

l/ w przypadku zatrudniania osób do obsługi świń- dotyczy także obcokrajowców – należy posiadać:

- wykaz zatrudnionych pracowników.
- wykaz innych osób wchodzących do pomieszczeń dla świń z racji prowadzenia nadzoru właścicielskiego.
- pisemne, podpisane oświadczenia wszystkich w/w osób, potwierdzające , że :
  - nie posiadają własnych świń,
  - nie mają kontaktu z inną trzodą chlewną niż tą w obsługiwanym gospodarstwie.
  - nie uczestniczą w polowaniach , nagankach.

l/ w przypadku zatrudniania osób , w tym obcokrajowców – pochodzących z rejonów zwalczania ASF w Polsce lub w innych krajach należy :

- wymagać od tych osób, by nie przywoziły żywności pochodzenia wieprzowego oraz z dziczyzny z miejsca zamieszkiwania w rejonie objętym zwalczaniem ASF.

**3. gospodarstwa, które ze względów ekonomicznych nie są w stanie sprostać w/w przepisom w zakresie bioasekuracji powinny powstrzymać się od utrzymywania świń.**

#### **4. obowiązują zakazy :**

a/ wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa ,w którym są utrzymywane świnie :

- zwłok dzików
- tusz dzików
- części tusz dzików
- ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego od dzików
- materiałów i przedmiotów, które mogły być skażone ASF.

b/ wykonywania czynności przy obsłudze świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniach na zwierzęta łowne - wszystkie gatunki- lub w odłowieniu takich zwierząt.

c/ karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba, że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub przez co najmniej 30 dni składowano w miejscach niedostępnych dla dzików.

- na obecnym etapie występowania ASF w woj. lubuskim jest zalecane powstrzymanie się od podawania świniom zielonek, także pozyskanych w obszarze powiatu Międzyrzecz.

d/ wykorzystania w pomieszczeniach dla świń słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba, że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub przez co najmniej 90 dni składowano w miejsc niedostępnym dla dzików.

e/ karmienia świń odpadkami kuchennymi, gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne.

#### **5. Szczególnie rygorystycznie należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących przemieszczeń świń:**

a/ wprowadzać świnię do gospodarstwa wyłącznie ze świadectwem zdrowia:

- gospodarstwo zamierzające sprzedać świnię do innego gospodarstwa musi zgłosić telefonicznie do PIW Międzyrzecz ten fakt, wskazując :
  - własne dane w tym numer siedziby stada
  - dane gospodarstwa, do którego mają być przemieszczone świnię, w tym numer siedziby stada.
  - termin przemieszczenia
  - liczba przemieszczanych świń
  - rodzaj świń / prosięta, warchlaki, tuczniki, locha/.
- powyższe dotyczy także sprzedaży świń do innego gospodarstwa, które zamierza je poddać natychmiastowemu ubojowi z przeznaczeniem mięsa na potrzeby własne.
- nie kupować świń i nie sprzedawać świń bez świadectwa zdrowia.
- nie stosować wprowadzania świń na tzw. zakładkę.
- w przypadku gospodarstw typu tylko tucz- przed wprowadzeniem nowych świń przeprowadzić niezbędne remonty i dezynfekcję, zweryfikować przygotowanie obiektu w zakresie bioasekuracji.
- przemieszczać wyłącznie prawidłowo oznakowane świnię.
- terminowo znakować świnię.
- zgodnie ze stanem faktycznym, rzetelnie, terminowo i na bieżąco wykazywać w księdze IRZ i w zgłoszeniach do ARiMR:
  - liczbę posiadanych świń
  - liczbę urodzonych prosiąt
  - liczbę padłych świń
  - liczbę sprzedawanych świń – do rzeźni, do innych stad.

**b/ niedopuszczalne jest prowadzenie uboju na terenie gospodarstwa dla innych gospodarstw .**

W powiecie Międzyrzecz nie ma zarejestrowanych gospodarstw, w których może być prowadzony ubój usługowy dla innych gospodarstw.



**c/ niedopuszczalne jest prowadzenie uboju zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa w celu wprowadzenia do obrotu pozyskanego mięsa lub produktów z tego mięsa:**

- obrót jest także wtedy, kiedy w/w żywność jest oferowana za darmo.

**d/ w przypadku zamiaru przeprowadzenia uboju na terenie gospodarstwa z przeznaczeniem mięsa na potrzeby własne należy:**

- na 24 godz. przed planowanym ubojem zgłosić zamiar uboju do PIW Międzyrzecz telefonicznie, zgodnie z załączonym wzorem druku.
- w przypadku zamiaru uboju przezuwaczy obowiązuje analogiczne zgłoszenie i obowiązek przekazania materiału SRM do zakładu utylizacyjnego . Kopię dokumentu HD dla tych uppz należy przetrzymywać w gospodarstwie.
- ubój świń w gospodarstwie może być przeprowadzony wyłącznie przez osobę, która przeszła szkolenie min. teoretyczne w zakresie przeprowadzania uboju zwierząt rzeźnych.
- jest dopuszczalne, by w/w osoba w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej przeprowadziła ubój także w innym gospodarstwie.
- mięso świń, dzików i nutrii podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku włośni.
- nie wolno spożywać w/w mięsa do czasu otrzymania zaświadczenia z urzędowego badania w kierunku włośni.

**d/ zachorowania i upadki świń:**

- każdy przypadek zachorowania świń należy natychmiast zgłosić do lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad stadem.
- każdy przypadek braku poprawy po leczeniu należy zgłaszać do lekarza weterynarii, który to leczenie prowadził.
- w przypadku podjęcia współpracy z innym lekarzem weterynarii- poinformować go o leczeniu prowadzonym wcześniej przez innego lekarza weterynarii.
- niedopuszczalne jest porzucanie padłych świń, w tym nowonarodzonych prosiąt i poronionych płodów tj. usuwanie na pola, na przemy z obornikiem, do lasu.
- padłe świnię, w tym także prosięta i poronione płody – do czasu przekazania do zakładu utylizacyjnego należy przetrzymywać w miejscu:
  - łatwym do dezynfekcji
  - zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, zwierząt domowych, zwierząt dzikich, gryzoni, ptactwa drapieżnego.
  - w przypadku gospodarstw typu fermowego i tzw. dużych – najlepiej zapewnić szczelne pomieszczenie chłodzone, z matą dezynfekcyjną, środkami do dezynfekcji rąk.
  - zapewnić szczelne kontenery, pojemniki na padłe świnię .
  - po każdym odbiorze uppz przeprowadzać dezynfekcję miejsca przetrzymywania uppz, pomieszczenia do uppz, kontenerów, pojemników przetrzymywania uppz i zapisywać to w rejestrze dezynfekcji.
  - na bieżąco dezynfekować wózki, taczki do przewożenia padłych świń i teren przy pomieszczeniu/ kontenerach na uppz – by zapach padliny nie przywabił gryzoni, zwierząt dzikich i ptactwa drapieżnego.

- niedopuszczalne jest przetrzymywanie padłych świń na podwórku, placu – t.j. bez zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i ludzi.
- **Każdy przypadek nasuwający podejrzenie ASF, hodowca, rolnik ma obowiązek natychmiast telefonicznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii:**
  - wysoka temperatura u świń, ale świnie początkowo zachowują się normalnie i mają zachowany apetyt
  - liczne upadki świń w każdym wieku
  - sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała
  - liczne, drobne wybroczyny w skórze
  - duszność
  - pienisty lub krwisty wypływ z nosa
  - biegunka, często z domieszką krwi.
- do czasu przybycia przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej należy :
  - zamknąć wjazdy i wejścia do gospodarstwa w celu uniemożliwienia wejścia osób na teren gospodarstwa
  - nie dopuścić, by ktokolwiek opuścił gospodarstwo do czasu przybycia przedstawicieli IW.
  - zapewnić, by nikt z osób postronnych nie miał dostępu do padłych świń.
  - zapewnić, by psy, koty, drób nie miały dostępu do padłych świń.
  - stosować się do zaleceń podanych przez lek.wet. lub telefonicznie z PIW.

#### **6. W celu ograniczenia ryzyka wprowadzenia wirusa ASF w obszar powiatu, zalecane jest:**

a/ zadbać o zabezpieczenie powiatu, w tym każdej posesji przed występowaniem nadmiernej populacji gryzoni, zwierząt dzikich, bezdomnych psów :

- w każdej posesji – także nie utrzymującej zwierząt, drobiu na użytek własny- należy dbać o porządek i ład – w celu ograniczenia przywabiania gryzoni, zwierząt dzikich, ograniczenia występowania na terenach posesji kryjówek gryzoni, zwierząt dziko żyjących.
- miejsce przetrzymywania odpadów komunalnych powinno być utrzymane w czystości.
- odpady komunalne powinny być przetrzymywane w szczelnych pojemnikach.
- nie należy dopuszczać do przepełniania pojemników na odpady komunalne.

b/ **zrezygnować z wchodzenia do lasu** – zalecane dla wszystkich, za wyjątkiem osób, których to nie dotyczy ze względu na wykonywaną pracę. Prawne zakazy wchodzenia do lasu są obowiązujące w strefach objętych zwalczaniem ASF, w powiecie Międzyrzecz jest to zalecane ze względu na bliskość do strefy zwalczania ASF- nie ma na dzień dzisiejszy obowiązku prawnego.

c/ unikać poruszania się po terenie przyległym do lasu, po polach, łąkach gdzie bytują dziki.

d/ w związku z nadchodzącym okresem zaopatrywania się w choinki:



- sprzedaż choinek nie powinna być prowadzona w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, a w szczególności świnie.

- właściciele gospodarstw utrzymujących świnie przed zakupem konkretnej choinki powinni upewnić się, czy nie pozyskano ich w rejonie zwalczania ASF lub w rejonie położonym blisko stref zwalczania ASF.

e/ jest zalecane, by osoby zamieszkujące w gospodarstwie utrzymującym świnie unikały wizyt, spotkań z osobami z gospodarstw zlokalizowanych w strefach zwalczania ASF.

**f/ w razie konieczności uzgodnienia odbiory padliny przez zakład utylizacyjny – jest zalecane, by wymagać od ZU, żeby środek transportu uppz przed przybyciem do gospodarstwa nie odbierał uppz w strefach zwalczania ASF.**

g/ należy na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące ASF, w tym na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii i natychmiast się stosować do wydanych rozporządzeń w sprawie zwalczania ASF.

Urzędy Gmin, Urzędy Miejskie proszę o rozpowszechnienie powyższego wśród posiadaczy świń.

Jednocześnie informuję, że bezpośrednio z PIW niniejsze pismo zostaje przekazane do gospodarstw typu fermowego i gospodarstw utrzymujących powyżej 100 szt. świń.

Telefony kontaktowe :

PIW Międzyrzecz w godzinach od 7,00-15,30 : 95 741 22 38; 602 452 631

PLW całodobowo : 696 080 727

W sprawach zgłoszeń podejrzeń ASF u świń lub dzików, znalezienia padłego dzika – w razie braku kontaktu pod w/w telefonami - proszę dzwonić na policję, PPSP, do Wójta, Burmistrza.

W załączeniu ulotki informacyjne:

1. Uwaga !ASF. ( Zasady bioasekuracji gospodarstw z apelem do hodowców świń) .
2. Uwaga! HPAI! (Zasady bioasekuracji gospodarstw z apelem do hodowców drobiu ) .
3. ASF Alarm – do organizatorów imprez.
4. Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń.
5. Obowiązki posiadacza zwierząt.
6. Wytyczne ad bioasekuracji myśliwych.
7. Informacja dla hodowców drobiu.
8. Sposób pobierania próbek do badań w kierunku włośni.
9. Podstawowe wymogi bioasekuracji.
10. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski.
11. Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń.
12. Zasady dezynfekcji pojazdów i wykaz środków dezynfekcyjnych skutecznych przy ASF.
13. Ulotka odnośnie zapobiegania włośnicy.
14. Ulotka odnośnie zapobiegania wściekliznie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Międzyrzeczu

lek. wet. Małgorzata Matysek

Otrzymują:

1. Urzędy Gmin: Bledzew, Przytoczna, Pszczew.
2. Urzędy Miejskie: Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel.
3. Fermy świń – wg. załączonego wykazu wszystkie
4. WCHIRZ w Skwierzynie.
5. Gospodarstwa utrzymujące powyżej 100 szt. świń – wg. wykazu wszystkie
6. Punkty inseminacyjne – wszystkie
7. Podmioty zajmujące się transportem świń- wszystkie.
8. Lekarze weterynarii wolnej praktyki- wszyscy
9. Urzędowi lekarze weterynarii w powiecie Międzyrzecz -wszyscy
10. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Międzyrzecki.